



COMITATO PARI OPPORTUNITA'
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE



Comitato Pari Opportunità
presso il Consiglio Giudiziario Corte di
Appello di Firenze



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI FIRENZE



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

MODALITA' IN PRESENZA

IL DIRITTO DI ESSERE

AFFERMAZIONE DI GENERE ED IDENTITA' ALIAS

02 ottobre 2023
(Ore 14:30 – 18:30)

L'affermazione di genere nella salute psicosociale

Jiska Ristori

jiska.ristori@unifi.it

CENTRO DI COORDINAMENTO REGIONALE
PER LE PROBLEMATICHE SANITARIE RELATIVE ALL'IDENTITA' DI GENERE
(CRIG)
SOD Andrologia, Endocrinologia Femminile, Incongruenza di Genere
Direttore Prof.ssa Linda Vignozzi



IDENTITÀ SESSUALE

Identità di Genere

= senso intimo e profondo di appartenenza a un genere (maschile, femminile o un altro genere)



Identità di genere riguarda il Sé

Gender is less like this:



And more like this:




Spettro di Genere

Persone non binarie: persone che non si identificano nelle tradizionali categorie maschile/ femminile (Safer&Tangpricha, 2019).

IDENTITÀ SESSUALE

Espressione di genere

= come una persona esprime quotidianamente la propria appartenenza a un genere.




i.e.
nome, pronomi,
abbigliamento, taglio di
capelli, o voce

varia
a seconda
della **cultura** e **periodo storico**

IDENTITÀ SESSUALE

Sesso assegnato alla nascita


= fa riferimento allo status come maschio, femmina, o intersex sulla base delle caratteristiche fisiche (solitamente i genitali esterni).



IDENTITÀ SESSUALE

Orientamento sessuale


= attrazione fisica e/o romantica verso una persona
(definita sulla base dell'identità di genere personale e del partner)



PERSONA TRANSGENDER:

Transsessuale: persona che ha intrapreso e completato un percorso medico di affermazione di genere. Termine non più usato.

**(precedentemente:
Female-to-Male; FtM e Male-
to-Female; MtF)**




Quando la persona
ha un'identità di genere
diversa
dal genere assegnato alla nascita

CI SI RIVOLGE ALLA PERSONA
RISPETTANDO LA SUA
IDENTITÀ DI GENERE!

Persone Transgender:

ampio spettro di persone con un'identità di genere diversa da quella assegnato alla nascita



APA, 2013



Disforia di Genere:

Disagio clinicamente significativo o compromissione psicologica secondaria a IG

Una persona transgender non è necessariamente una persona con Disforia di Genere: non tutte le persone transgender soffrono di DG!

(DSM 5; American Psychiatric Association, 2013)

ICD-11



- **INCONGRUENZA DI GENERE** (codeHA60)
Marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito e il sesso assegnato
- *In Condizioni Salute Sessuale*

**DA UNA PATOLOGIA
A UNA DIMENSIONE DELL'IDENTITÀ PERSONALE**

CREAZIONE DI TEAM MULTIDISCIPLINARE PER SUPPORTO AL PERCORSO DELLE PERSONE TRANS PER L'ETA' ADULTA

2005

Gen	Feb	Mar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Apr	Maggio	Giugno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Luglio	Agosto	Settembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ottobre	Novembre	Dicembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

www.aognidivita.com



«SOD ANDROLOGIA E MEDICINA DELLA
SESSUALITA'»
AOU CAREGGI, PROF. M. MAGGI



PERCORSI DI AFFERMAZIONE DI GENERE
INDIVIDUALIZZATI


Everyone has its own path ...

NO TRANSIZIONE
non si “transita” da un genere a un altro,
ma si afferma la propria identità di genere.

Medical treatment in gender dysphoric adolescents endorsed by SIAMS–SIE–SIEDP–ONIG

Fisher AD et al., Journal of Endocrinological Investigation, 2014 37:675-87.

CONSAPEVOLEZZA DELL'IDENTITA' DI GENERE



**Nella maggioranza dei casi
prima degli 11 anni di età**

2014

Geniale	Febbraio	Marzo
D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Aprile	Maggio	Giugno
D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Luglio	Agosto	Settembre
D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ottobre	Novembre	Dicembre
D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

www.azegnalidivita.com

CREAZIONE DI TEAM MULDISCIPLINARE PER SUPPORTO DELL'ETA' EVOLUTIVA




«SOD ANDROLOGIA E MEDICINA DELLA
SESSUALITA'»
AOU CAREGGI, PROF M. MAGGI



Percorsi di Affermazione di Genere in Infanzia


**Gender
Identity
Awareness**



**Desire for
social
gender affirming
expression?**

Psychological
support?

Childhood?
Adolescence?
Adulthood?



~~Desire for
medical gender
affirming path?~~

**MEDICAL INTERVENTIONS IN CHILDHOOD
ARE NEVER PROVIDED!**

WPATH
WORLD PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR TRANSGENDER HEALTH

 **SIGIS**
Società Italiana
Genere
Identità
Salute

IG e Funzionamento psicologico ADOLESCENZA

Gli adolescenti transgender sono descritti come psicologicamente più vulnerabili rispetto ai pari della popolazione generale.

Pubertà momento in cui i problemi psicologici tendono ad avere esordio o ad intensificarsi in termini di:


- Depressione
- Ansia
- Bassa autostima
- Isolamento sociale
- Abuso di sostanze
- DCA
- Ideazione suicidaria (28% vs 11%) e tentati suicidi (14,8 % vs 0,8%).




Psychological characteristics of Italian gender dysphoric adolescents: a case-control study

A. D. Fisher¹ · J. Ristori¹ · G. Castellini² · C. Sensi² · E. Cassioli² · A. Prunas³ ·
M. Mosconi⁴ · R. Vitelli⁵ · D. Dèttore⁶ · V. Ricca² · M. Maggi¹


ANXIETY / DEPRESSION SUBSCALE




SOCIAL WITHDRAWAL SUBSCALE




ATTRACTION TO DEATH



REPULSION FOR LIFE



BODY UNEASINESS



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA


Roma - Sabato, 2 marzo 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'impiego in casi selezionati in cui la pubertà sia incongruente con l'identità di genere (disforia di genere), con diagnosi confermata da una equipe multidisciplinare e specialistica e in cui l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica non sia risolutiva, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE





United Nations Population Fund
(United Nations Sexual and Reproductive Agency)



“All humans, including transgender individuals, have the reproductive right to decide whether or not to have children”

United Nations Population Fund. (2014). *Reproductive rights are human rights: A handbook for national human rights institutions*. <https://www.ohchr.org/documents/publications/nhrihandbook.pdf>

Quali benefici ha un intervento medico precoce?

Puberty Suppression in Adolescents With Gender Identity

Disorder: A Prospective Follow-Up Study

Annelou L.C. de Vries, MD,* Thomas D. Steensma, MSc,† Theo A.H. Doreleijers, MD, PhD,* and Peggy T. Cohen-Kettenis, PhD†

J Sex Med 2011;8:2276–2283

- ↑ funzionamento psicologico
- ↓ sintomi depressivi
- ↓ problematiche comportamentali

Psychological Support, Puberty Suppression, and Psychosocial Functioning in Adolescents with Gender Dysphoria

Rosalia Costa, MD,** Michael Dunsford, PsyD,* Elin Skagerberg, PhD,* Victoria Holt, MRCPsych,* Polly Carmichael, PhD,*† and Marco Colizzi, MD††

J Sex Med 2015;12:2206–2214

Miglior funzionamento psicologico (CGAS) nel gruppo di adolescenti IG che hanno ricevuto supporto psico + GnRHa

Original Investigation | Pediatrics

Mental Health Outcomes in Transgender and Nonbinary Youths Receiving Gender-Affirming Care

Diana M. Tordoff, MPH; Jonathon W. Wanta, MD; Arin Collin, BA; Cesalie Stepney, PhD; David J. Inwards-Breland, MD, MPH; Kym Ahrens, MD, MPH

- ↓ sintomi depressivi
- ↓ ideazione suicidaria

Psychological Functioning in Transgender Adolescents Before and After Gender-Affirmative Care Compared With Cisgender General Population Peers

Anna I. R. van der Miesen, M.D.^{a,*}, Thomas D. Steensma, Ph.D.^b, Annelou L. C. de Vries, M.D., Ph.D.^a, Henny Bos, Ph.D.^c, and Arne Popma, M.D., Ph.D.^a

J of Adolescents Health 2020 1-6

- funzionamento psicologico comparabile ai pari cis
- ↓ problemi emotivi e comportamentali di TGD vs referrals

**Studi longitudinali ad oggi sembrano
confermare i benefici psicologici
associati a un intervento precoce di affermazione di genere**

Take Home Messages

- Validazione dell'eterogeneità delle identità di genere come esiti attesi dello sviluppo della persona
- Depatologizzazione e autodeterminazione
- Multidisciplinarietà
- Percorsi di affermazione di genere individualizzati e basati sul modello del Consenso Informato

In un momento storico in cui i percorsi di affermazione di genere sono messi in discussione, è necessario che i professionisti della salute siano uniti e basino il proprio lavoro sui dati scientifici (contro le ideologie!)

Cooperazione, confronto e riflessione...ma soprattutto con rispetto!!



FLORENCE GENDER TEAM

Alessandra D. Fisher

Jiska Ristori

Giovanni Castellini

Carlotta Cocchetti

Francesca Mazzoli

Alessia Romani

Teresa Angotti

Mario Maggi

Linda Vignozzi

Dr. Marco Armellini

Prof.ssa Nicoletta Vettori



Grazie per l'attenzione